

ADEP PLAST[®]



CATALOG

VOPSEA ȘI TENCUIELI DECORATIVE



Dragi parteneri și dragi colegi,

Am mai trecut peste un an surprinzător de bun, iar lucrurile s-au așezat în 2017 așa cum au trebuit să se așeze, în piața în care activăm. Chiar dacă AdePlast a fost tot timpul o companie care și-a văzut de drumul ei, fără a lua în considerare presiunile de orice fel din partea contextului economic sau a competitorilor, am fost și suntem atenți la tot ce se întâmplă în jurul nostru. Așa am reușit, ca anul trecut, să consolidăm business-ul cu creșteri consistente, apropiindu-ne de 90 de milioane de euro.

În fiecare an, strategia companiei a fost guvernată de diverse elemente cheie care, transpuse în realitate, au generat plus, valoarea esențială dezvoltării. Și aici ne referim atât la investițiile în fabrici și tehnologie, cât și la dezvoltarea de produse sau consolidarea pe piață. Toate acestea au fost borne strategice care au marcat, sub diverse forme, evoluția generală a companiei noastre de-a lungul anilor.

A devenit deja un fapt obișnuit ca AdePlast să investească, an de an, milioane de euro în tehnologie și inovație, însă dincolo de tehnologie, se află oamenii. Aici rezidă adevărata valoare a companiei. Relațiile pe care le-am dezvoltat de-a lungul anilor cu dumneavoastră, partenerii noștri, împreună cu aportul celor 370 de colegi angajați în activitatea de zi cu zi a companiei, au un rol fundamental în construcția AdePlast.

Astfel, dorim să vă mulțumim și pe această cale pentru că sunteți alături de noi pe drumul SUCCESULUI.

Doar împreună vom perpetua acest succes și pentru aceasta ne dorim ca anul 2018 să reprezinte din punct de vedere strategic un an al consolidării parteneriatelor și relațiilor cu oamenii, pentru că ei fac cu adevărat o afacere să meargă, nu doar echipamentele, mașinile sau roboții.

Pentru AdePlast, anul 2018 va fi unul aniversar – vom sărbători 25 de ani de la momentul fondării companiei. În acest an vom strânge rândurile și ne vom concentra pe aspectele calitative ale relațiilor cu oamenii și pe parteneriatele de afaceri. Vorbim atât de 2018, cât și de toți anii care vor veni. De altfel, chiar revista pe care o inaugurăm are o menire în acest sens: să vă informeze în legătură cu evoluția noastră comună, într-un efort de transparență totală a ceea ce facem și a ceea ce ne dorim să facem împreună cu dumneavoastră, partenerii și colegii noștri.

Vă mulțumim încă o dată pentru că sunteți alături de noi și vă dorim un An Nou excepțional!



Marcel Barbut,
Chairman AdePlast

CALITATE ȘI SIGURANȚĂ LA SUPERLATIV

25
de ani

ADEPLAST®

Despre noi

Compania ADEPLAST a fost înființată în 1996 la Oradea și are ca obiect de activitate producția materialelor de construcții. ADEPLAST a dat dovadă în toți acești ani de dinamicitate, astfel a reușit să se dezvolte de la an la an. În concordanță cu cerințele clienților și ale partenerilor, ADEPLAST și-a asumat rolul de pionier în dezvoltarea de produse și soluții adaptate piețelor pe care activează. ADEPLAST se află în Top 10 producători de materiale de construcții din România, alături de companii multinaționale prezente pe piața locală.

Evoluția permanent ascendentă a ADEPLAST a inclus și extinderea capacităților sale de producție. Având ca punct de plecare fabrica de mortare uscate din Oradea, acum, după 18 ani, ADEPLAST deține patru platforme industriale, localizate strategic în Oradea (BH), Ploiești (PH) Roman (NT) și Ișalnița (DJ).

Evoluție și perspective

La înființarea companiei ADEPLAST, antreprenorul Marcel Bărbuț deținea 96% din acțiuni, după o investiție de 10 mii de dolari, echivalentul a 31 milioane de lei în perioada respectivă. Restul acțiunilor era deținut de patru asociați cu contribuții egale de 8 dolari, adică 25 mii lei. Profitul a fost totuși împărțit în mod egal. În termen de un an asociații aveau dreptul de răscumpărare a acțiunilor. Din profitul obținut, cei 4 acționari și-au răscumpărat acțiunile, fiecare deținând astfel câte o pondere de 20%.

În 2002 Marcel Bărbuț a cumpărat de la unul dintre acționari încă 10% din pachetul de acțiuni cu 125 mii de euro. Aceeași acțiune o realizează și Flaviu Pop, acesta reușind să dețină o pondere de 30%.

În 2005 familia Stefani, împreună cu Marcel Bărbuț cumpără acțiunile lui Flaviu Pop și ale celui de-al cincilea acționar, cu contravaloarea a 5 milioane euro. În acest moment cei doi acționari ai ADEPLAST sunt: Marcel Bărbuț care detine 60% din acțiuni și familia Stefani, cu 40%.

În 2007, Marcel Bărbuț cumpără cu 6 milioane de euro acțiunile familiei Stefani și devine proprietar unic al ADEPLAST.

În 2007 Marcel Bărbuț vinde o acțiune Cristinei Paveliuc și transformă compania în societate pe acțiuni cu intenția de a o lista la bursă. Mișcarea a fost gândită pentru a aduce în companie capitalul necesar dezvoltării acesteia.

Criza din 2008 amână listarea la bursa însă nu domolește apetitul investițional al antreprenorului. Chiar din 2008 Marcel Bărbuț investește masiv în dezvoltarea companiei cu ajutorul capitalului obținut din credite bancare. Una dintre băncile care au mers alături de ADEPLAST încă de la început este UniCredit Țiriac Bank.

ADEPLAST

Competitor de talie europeană prin calitate și profesionalism.

“Întotdeauna un partener de nădejde pentru viitorul construcției tale.”

SCURT ISTORIC AL COMPANIEI

- 2018** - se finalizează platforma industrială de la Ișalnița
- 2017** - ADEPLAST pune bazele unei noi platforme industriale la Ișalnița lângă Craiova
- 2014** - ADEPLAST își mărește capacitatea de producție la fabrica de polistiren din Ploiești de la 700 mii m³ la 1050 mii m³
- 2013 august** - ADEPLAST preia operațiunile Schomburg România
- 2013 august** - ADEPLAST finalizează fabrica de vopsele și tencuieli decorative de pe platforma industrială Ploiești
- 2013 mai** - ADEPLAST pornește fabrica de polistiren de pe platforma din Oradea
- 2013 aprilie** - intră în producție a treia platformă industrială a ADEPLAST, la Roman
- 2013 martie** - ADEPLAST preia operațiunile Düfa în România
- 2012 noiembrie** - se deschide linia de producție polistiren grafitat din Ploiești și vorbim deja de două platforme industriale ale ADEPLAST
- 2011 mai** - se dă în folosință instalația de uscare-sitare nisip a fabricii de mortare uscate din Oradea
- 2008 septembrie** - se deschide fabrica de mortare uscate din Ploiești
- 2008 iulie** - se deschide fabrica de vopsele și tencuieli decorative Oradea
- 2007** - Multistar Prod S.R.L. se transformă în societatea pe acțiuni ADEPLAST S.A.
- 2005-2007** - se completează parcul auto al companiei
- 2004 iunie** - se deschide actuala fabrică de mortare uscate din Oradea
- 1996** - Marcel Bărbuț devine acționarul societății al cărei obiect de activitate era fabricarea mortarelor adezive pentru placaje ceramice, gleturi, șape, pardoseli industriale și mortare mecanizate sub marca înregistrată ADEPLAST®
- 1994** - se înființează la Oradea, cu denumirea Multistar Prod S.R.L.

ADEPLAST produce în prezent peste 50 de sortimente de materiale de construcții. Deținem în România nouă capacități de producție în domeniul mortarelor uscate, tencuielilor decorative, vopselelor și materialelor termoizolante. Nu este nicio îndoială că suntem unul dintre cei mai importanți jucători din piața de profil din Europa. Compania ADEPLAST a creat sute de locuri de muncă, a dezvoltat parteneriate cu distribuitori, constructori, transportatori și diverși alți furnizori, a contribuit semnificativ la bugetele locale și a susținut permanent dezvoltarea zonelor în care activează. Am investit și ne-am modernizat permanent, așa că suntem pregătiți pentru orice provocare. Este clar că suntem un competitor de temut, dar un partener de dorit.

PLATFORMA INDUSTRIALĂ PLOIEȘTI (PH)

FABRICA DE MORTARE USCATE


Cu o capacitate de producție de 450.000 tone de adezivi și mortare uscate, aceasta asigură producția pentru zona centrală și de sud a țării, precum și exportul pentru **SUDUL EUROPEI**. Pentru eficientizarea producției, dar și a livrării de adezivi și mortare uscate, ADEPLAST, a dezvoltat la Ploiești spații de depozitare generoase, bazate pe un sistem logistic desavârșit.

FABRICA DE POLISTIREN EXPANDAT (EPS)

Este cea mai modernă linie de producție de polistiren (EPS) la nivel național, cu o capacitate anuală de 1.050.000 m³. Investiția inițială în echipamente a fost de aproximativ 3.7 milioane de euro, iar suma totală investită s-a ridicat la peste 4.2 milioane de euro. Aceasta a provenit din surse proprii. Echipamentele din fabrică sunt tehnologie de ultimă oră la nivel european și provin din Italia, Austria și Slovenia. Linia de producție de polistiren grafitat a ADEPLAST de la Ploiești are o capacitate de 150.000 de m³.

FABRICA DE VOPSELE SI TENCUIELI DECORATIVE

Fabrica de vopsele și tencuieli decorative de pe platforma industrială Ploiești a fost finalizată cu o investiție de 3.2 milioane de euro. Fabrica este complet automatizată și are o capacitate instalată de 50.000 t/an.



PLATFORMA INDUSTRIALĂ ORADEA (BH)

FABRICA DE MORTARE USCATE


Aici se produc anual 250.000 tone de mortare uscate. 25-40% din producție este destinată exportului către **UNGARIA, SLOVACIA, GERMANIA și AUSTRIA**. Scopul ADEPLAST este de a exporta de aici în întregime componentele unui termosistem performant (adezivi, polistiren, masă de șpaclu, tencuieli decorative).

FABRICA DE POLISTIREN EXPANDAT (EPS)

Are o capacitate de 700.000 m³ pe an și este una dintre cele două astfel de linii din România, întrucât poate produce și polistiren alb (EPS) și polistiren grafitat, fiind realizată în cobranding cu germanii de la BASF. Capacitate totală proiectată pentru producția de polistiren expandat normal și grafitat în locațiile de la **ORADEA, ROMAN și PLOIEȘTI** este de 2.600.000 de m³/an.

FABRICA DE VOPSELE SI TENCUIELI DECORATIVE

Capacitatea totală de producție a fabricii este de 50.000 t/an, vopsele lavabile și tencuieli decorative. Activitatea aici este complet automatizată.



PLATFORMA INDUSTRIALĂ ROMAN (NT)

FABRICA DE MORTARE USCATE

Aici se produc anual 450.000 tone pe an de adezivi și mortare uscate. Fabrica deservește atât zona MOLDOVEI, cât și țările din ESTUL EUROPEI.

FABRICA DE POLISTIREN EXPANDAT (EPS)

Are o capacitate instalată de 700.000 m³ pe an. Aceasta este cea de-a doua linie de acest tip din ROMÂNIA și EUROPA.

PLATFORMA INDUSTRIALĂ IȘALNIȚA (DJ)

FABRICA DE MORTARE USCATE

Aici se produc anual 250.000 tone de mortare uscate. 25-40% din producție este destinată exportului către UNGARIA, SLOVACIA, GERMANIA și AUSTRIA. Scopul ADEPLAST este de a exporta de aici în întregime componentele unui termosistem performant (adezivi, polistiren, masă de șpaclu, tencuieli decorative).

FABRICA DE POLISTIREN EXPANDAT (EPS)

Are o capacitate de 700.000 m³ pe an și este una dintre cele două astfel de linii din România, întrucât poate produce și polistiren alb (EPS) și polistiren grafitat, fiind realizată în cobranding cu germanii de la BASF. Capacitate totală proiectată pentru producția de polistiren expandat normal și grafitat în locațiile de la ORADEA, ROMAN și PLOIEȘTI este de 2.600.000 de m³/an.



DATE DE CONTACT

Ploiești



Sediul central Corlătești

Str. Adeplast nr. 164A,
107063, Jud. Prahova
Tel.: +40 244 338 000
Fax: +40 244 338 004

Oradea



Platforma Industrială Oradea

Str. Uzinelor nr. 3,
410605, Jud. Bihor
Tel.: +40 259 403 751
Fax: +40 259 403 762

Roman



Platforma Industrială Roman

Str. AdePlast nr. 1,
617135, Jud. Neamț
Tel.: +40 233 748 856
Fax: +40 233 748 852

Craiova



Platforma Industrială Ișalnița

Str. Mihai Viteazul
207340, Jud. Dolj
Tel.: +40 749 233 433



office@adeplast.ro



+40 244 338 000



www.adeplast.ro



PARTENERIATE INTERNAȚIONALE



Cea mai inteligentă alegere!

CUPRINS

Vopsele pentru interior	10
Vopsele pentru exterior	18
Tencuieli decorative	22
Grunduri și lazuri pentru lemn pe bază de apă	26
Impregnanți, amorse, grunduri, gleturi	29
Aracet	38

ADEPLAST®



**VOPSELE PENTRU
INTERIOR**

AERIA GOLD

Vopseaua all-inclusive interior

Este un produs hidrosolubil formulat cu copolimeri tip latex și materiale specifice adecvate pentru un finisaj profesional de durată.

Mod de aplicare



Volum



Consum specific

cca. 12m²/l/strat

Culori

Alb sau se poate nuanța în culori pale, conform paletarului AdePlast Color Fashion.

SUPERALBĂ

SUPERLAVABILĂ

SUPERACOPERIRE

LUCRABILITATE

ANTIBACTERIANĂ

NEPOLLUANTĂ


HIDROFOBĂ

PERETELE RESPIRĂ



AERIA SUPERWEISS

Vopsea superalbă pentru interior



- Aplicare ușoară
- Grad de lavabilitate ridicat
- Superputere de acoperire

Mod de aplicare



Consum specific

cca. 12m²/l/strat

Volum



Culori

Grad ridicat de alb.

AERIA CU PORUS X

Vopsea lavabilă pentru interior



- Hidrofobicitate ridicată
- Grad de lavabilitate ridicat
- Nuanțe de culoare strălucitoare

Mod de aplicare



Consum specific

cca. 10m²/l/strat

Volum



Culori

Colorată conform paletar color fashion sau în baze pregătite de colorare.

AERIA ANTIBACTERII

Vopsea pentru interior cu efect antibacterian



Comandă Specială

- Inhibă dezvoltarea microorganismelor pe suprafața aplicată
- Aplicare ușoară
- Grad de alb ridicat

Mod de aplicare



Consum specific

cca. 12m²/l/strat

Volum



Culori

Grad ridicat de alb.

AERIA SILIKAT

Vopsea lavabilă silicatică pentru interior



Comandă Specială



- Permeabilitate ridicată la vaporii de apă
- Textura minerală
- Previne apariția și dezvoltarea microorganismelor

Mod de aplicare



Consum specific

cca. 9m²/l/strat

Volum



Culori

Albă sau colorată pastel.

*Disclaimer comandă specială - Pentru a afla termenii de livrare și comenzile minime va rugăm să vă adresați consultantului nostru de vânzări.



**AERIA
SUPERWEISS
ANTIMUCEGAI**

Vopsea superlavabilă
antimușcegai pentru
interior

Comandă
Specială



- Grad de lavabilitate ridicat
- Super alb, acoperire foarte bună
- Rezistență la umezeală
- Împiedică dezvoltarea mușcegaiului

Mod de aplicare



Consum specific


cca. 12m²/l/strat

Volum



Culori

Albă



ADEP**PLAST**[®]

MISTER WEISS

Tratăm pereții cu respect!



Acoperă
imperfecțiunile
suprafeței

Se aplică
foarte
ușor

Are un
randament
ridicat

Este
economică

MISTER WEISS

Vopsea lavabilă albă pentru interior



- Grad ridicat de alb
- Raport calitate-preț foarte bun
- Aplicare ușoară

Mod de aplicare



Consum specific

cca. 10m²/l/strat

Volum



Culori

Albă sau colorată cu paste înainte de aplicare / Sauber Color Mix

VOPSEAUA MESERIASULUI MATLATEX

Vopsea lavabilă pentru interior



- Elasticitate
- Acoperire foarte bună
- Peliculă fină

Mod de aplicare



Consum specific

cca. 10m²/l/strat

Volum




Culori

Albă sau colorată cu paste înainte de aplicare / Sauber Color Mix

SAUBER WEISS

Vopsea pentru interior



- Vopsea economică
- Aplicare ușoară
- Randament bun

Mod de aplicare



Consum specific

cca. 8m²/l/strat

Volum




Culori

Albă sau colorată cu paste înainte de aplicare / Sauber Color Mix

VOPSEA PROJECT

Vopsea lavabilă albă profesională pentru interior



- Grad ridicat de alb
- Acoperire foarte bună
- Aplicare cu productivitate ridicată

Mod de aplicare



Consum specific

cca. 10m²/l/strat

Volum



Culori

Albă

SILBER EINE HAND

Vopsea lavabilă albă
pentru interior



- Grad ridicat de alb
- Acoperire foarte bună
- Randament excelent

Mod de aplicare



Consum specific

cca. 10m²/l/strat

Volum




Culori

Albă



SILBER B & B

Vopsea lavabilă
pentru baie și bucătărie



- Aplicare ușoară
- Adecvat încăperilor cu umiditate ridicată și constantă
- Randament foarte bun

Mod de aplicare



Consum specific

cca. 10m²/l/strat

Volum



Culori

Albă

SAUBER COLOR MIX

Pigment superconcentrat
pentru zugrăveli
interioare și exterioare



- Fin dispersat
- Perfect omogen
- Fără COV

Mod de aplicare

Se folosește pentru
colorarea vopselelor și
tencuielilor AdePlast

Consum specific

Consum: în funcție de intensitatea
nuanței dorite 1,2,3 tuburi de
colorant la ambalajul ales.

Volu



Culori

Galben verzui, Galben,
Galben Auriu, Galben Oxid,
Piersică, Portocaliu, Roșu,
Magenta, Cărămiziu, Roșu
Oxid, Bej, Maro, Verde
Gălbui, Verde, Verde Oliv,
Turquoise, Albastru,
Albastru Marin, Violet, Negru



ADEPLAST®



**VOPSELE PENTRU
EXTERIOR**

AERIA NANO-TEK

by **ADEPLAST**[®]

VOPSEA TERMOIZOLANTĂ CU NANOPARTICULE



**Comandă
Specială**

- ✓ Conservă energia termică
- ✓ Proprietăți termoizolante (blochează transferul termic)
- ✓ Rezistență ridicată la frecare umedă
- ✓ Elimină formarea condensului și combate dezvoltarea sporilor de mucegai
- ✓ Opacitate excelentă
- ✓ Reflectă radiația solară
- ✓ Barieră împotriva umidității
- ✓ Permeabilitate foarte bună la vapori
- ✓ Rezistență la radiații UV și intemperii

ADEPLAST[®]

MATERIALE DE CONSTRUCȚII



AERIA CU PORUS X

Vopsea lavabilă
pentru exterior



- Grad de lavabilitate ridicat
- Nuanțe de culoare strălucitoare
- Hidrofobicitate ridicată

Mod de aplicare



Consum specific

cca. 10m²/l/strat

Volum



Culori

Colorată conform paletar
color fashion sau în baze
pregătite de colorare.

MISTER FAÇADE

Vopsea lavabilă pentru
exterior



- Aderență foarte bună la suport
- Rezistență la uzură, radiații solare, umiditate
- Lavabilitate foarte bună

Mod de aplicare



Consum specific

cca. 10m²/l/strat

Volum



Culori



SAUBER WEISS

Vopsea pentru exterior



- Economică
- Ușor de aplicat
- Randament bun

Mod de aplicare



Consum specific


cca. 8m²/l/strat

Volum



Culori

Albă sau colorată cu paste înainte de aplicare / Sauber Color Mix



RENOWA SILIKAT E

Vopsea silicatică pentru interior-exterior



Comandă Specială



- Permeabilitate ridicată la vapori
- Rezistență la murdărie
- Textură minerală

Mod de aplicare



Consum specific

cca. 8m²/l/strat

Volum



Culori

Albă sau colorată în culori pastelate, conform paletarului AdePlast Color Fashion.

KALKFARBE 15MC

Vopsea lavabilă pe bază de var pentru interior-exterior



- Permeabilitate ridicată la vapori
- Rezistență la murdărie
- Aplicare ușoară

Mod de aplicare



Consum specific

cca. 3.5m²/l/strat

Volum



Culori

Albă sau colorată în culori pastelate conform paletarului AdePlast Color Fashion.

ADEPLAST®

**TENCUIELI
DECORATIVE**

AERIA PLAST SILIKAT

Tencuială decorativă silicatică



Comandă Specială



- Permeabilitate ridicată la vapori
- Nuanțe de culoare stabilă
- Acoperirea imperfecțiunilor suprafeței

Mod de aplicare



Consum specific


cca. 2,5kg/m², 1,5mm(drișcuită)
cca. 2,8kg/m², 2mm(zgâriată)

Volum



Culori

Albă sau colorată în culori pastelate, conform paletarului AdePlast Color Fashion.



AERIA PLAST SILICONICĂ

Tencuială decorativă siliconică



Comandă Specială



- Hidrofobă
- Rezistența culorii în timp
- Structură bine definită

Mod de aplicare



Consum specific

cca. 2,5kg/m², 1,5mm(drișcuită)
cca. 2,8kg/m², 2mm(zgâriată)

Volum



Culori

Se poate aplica albă sau se nuanțează în culori pale conform paletarului AdePlast Color Fashion.

AERIA PLAST CU PORUS X

Tencuială decorativă structurată



- Rezistență la intemperii
- Rezistență la zgâriere, lovire
- Culori rezistente în timp

Mod de aplicare



Consum specific

cca. 2,5kg/m², 1,5mm(drișcuită)
cca. 2,8kg/m², 2mm(zgâriată)

Volum



Culori

Albă sau colorată, conform paletarului AdePlast Color Fashion.

SAUBER DEKOR READY-MIX

Tencuiă decorativă siliconată Culoarele Pământului



- Hidrofobă
- Rezistența culorii în timp
- Structură suprafață scoarță de copac

Mod de aplicare



Consum specific

cca. 2,8kg/m², 2mm zgâriată

Volum



Culori

Culoarele Pământului: Pământ înșorit, Nisip auriu, Granit, Argilă, Căramidă roșie și Teracotă

Culoarele Pământului



SAUBER DEKOR

Tencuiă decorativă siliconată



- Aplicare cu productivitate ridicată
- Nuanță de culoare stabilă
- Acoperirea imperfecțiunilor suprafeței

Mod de aplicare



Consum specific

cca. 2,5kg/m², 1,5mm (drișcuită)
cca. 2,8kg/m², 2mm (zgâriată)

Volum



Culori

Albă sau colorată, conform paletarului AdePlast Color Fashion.

MOZAICPLAST

Tencuiă decorativă pentru soclu



- Rezistență ridicată a suprafeței
- Peste 700 de combinații de culori
- Rezistență la intemperii

Mod de aplicare



Consum specific

cca. 4.5kg/m²

Volum



Culori

Peste 700 combinații de culori, conform catalogului Adeplast Mozaicplast tencuiă pentru soclu.

SINGLETON



RRRR

SINGLETON MIX




RRRY

DOUBLETON




YYRR

DOUBLETON MIX




RRYS

ALL MIX



YRKE



TENCUIALĂ MOZAIC



ADEPLAST®



**GRUNDURI ȘI LAZURI
PENTRU LEMN PE BAZĂ DE APĂ**



SAUBER AQUA LASUR

Lazură satinată pe bază de apă pentru interior și exterior



- Colorează și accentuează fibra lemnului
- Aplicare ușoară
- Culori rezistente în timp

Mod de aplicare



Consum specific

cca. 10m²/l/strat

Volum



Culori

Cireș, mahon,trandafir, stejar, tec.

AERIA AQUA HOLZ LASUR

Lazură lucioasă pe bază de apă pentru interior și exterior



- Hidrofobă
- Uscare rapidă
- Rezistență UV

Mod de aplicare



Consum specific

cca. 10m²/l/strat

Volum



Culori

Cireș, pin deschis, palisandru, castan, nuc, stejar auriu, trandafir, wenge, mahon, incolor.

SILBER AQUA HOLZ PRIMER

Grund incolor pentru impregnarea lemnului, pentru interior și exterior



- Aplicare ușoară
- Reduce capilaritatea lemnului de orice esență
- Consum redus

Mod de aplicare



Consum specific

cca. 12m²/l/strat

Volum



Culori

Incolor





ADEPLAST®

**IMPREGNANȚI, AMORSE,
GRUNDURI, GLETURI**

AERIA GRUND SILIKAT

Grund pentru tencuieli decorative silicatiche



Comandă Specială



- Aderență foarte bună
- Permeabilitate ridicată la vapori
- Aplicare ușoară

Mod de aplicare



Consum specific

cca. 0,35kg/m²

Volum



Culori

Nuanță apropiată tencuielii decorative

ADEPLAST GRUND

Grund pentru tencuieli decorative



- Aderență ridicată
- Prelucrare ușoară
- Uscare rapidă

Mod de aplicare



Consum specific

cca. 4m²/kg

Volum



Culori

Nuanță apropiată tencuielii decorative

ADEPLAST GRUNDSTOP

Grund pentru suprafețe foarte absorbante, BCA



Comandă Specială

- Prelucrare ușoară atât la interior cât și la exterior
- Impregnare ridicată

Mod de aplicare



Consum specific

cca. 0,1 kg/m² (nediluat)

Volum



Culori

Galben

SILBER GRUND WEISS

Amorsă albă pentru uniformizare



- Albă
- Reduce consumul de vopsea
- Aderență ridicată

Mod de aplicare



Consum specific

cca. 10m²/l/strat

Volum



Culori

Albă

**AMORSA
MESERIAȘULUI**

Amorsă de perete
pentru vopsele lavabile



- Prelucrare ușoară
- Uscare rapidă
- Aderență ridicată

Mod de aplicare



Consum specific

cca. 20m²/l/strat

Volum



Culori

Incoloră

**RENOWA
SILIKAT A**

Amorsă silicatică

Comandă
Specială



- Permeabilitate ridicată la vapori de apă
- Întărește stratul suport
- Egalizează absorbția substratului mineral

Mod de aplicare



Consum specific


cca. 10m²/l/strat

Volum



Culori

Incoloră



**PROJEKT
AMORSĂ**

Amorsă albă
profesională



- Albă
- Reduce consumul de vopsea
- Aderență ridicată

Mod de aplicare



Consum specific

cca. 10m²/l/strat

Volum



Culori

Albă



RENOVA GRUND

Amorsă de impregnare/
impermeabilizare



Comandă Specială

- Impregnare ridicată
- Aplicare ușoară
- Aderență foarte bună
- Se folosește în sistemul de tencuială de asanare RENOWA

Mod de aplicare



Consum specific

cca. 10m²/l/strat

Volum



Culori

Incoloră

AMORSĂ ACRILICĂ PENTRU SA



Comandă Specială

- Impregnare ridicată
- Se aplică ușor
- Aderență foarte bună

Mod de aplicare



Consum specific

cca. 10m²/l/strat

Volum



Culori

Incoloră

SAUBER GRUND

Amorsă de perete
concentrată



- Impregnare ridicată
- Se aplică ușor
- Aderență foarte bună

Mod de aplicare



Consum specific

cca. 10m²/l/strat

Volum



Culori

Incolor

AERIA AMORSĂ

Amorsă de perete
concentrată



- Aderență ridicată
- Prelucrare ușoară
- Uscare rapidă

Mod de aplicare



Consum specific


cca. 20m²/l/strat

Volum



Culori

Incoloră



**SILBER
HYDRO BLOCK**

Membrană hidroizolantă
sintetică

Comandă
Specială



- Flexibilitate ridicată
- Produs în stare gata pentru utilizare
- Produs hidroizolant

Mod de aplicare

Consum specific



cca. 5m²/kg/strat

Volum

Culori



Incolor

**RENOVA
WALL
PROTECT**

Barieră orizontală
împotriva ascensiunii
apei capilare

Comandă
Specială



- Împiedică apariția și propagarea umidității
- Ușor de aplicat
- Crește rezistența suprafeței

Mod de aplicare



Consum specific

cca. 0.6m²/kg/strat

Volum



Culori

Incoloră

**SILBER
GLET**



- Acoperă imperfecțiunile suprafeței
- Se aplică ușor
- Aderență excelentă

Mod de aplicare



Consum specific

cca. 0,3-0,5 kg/m²/1mm

Volum



Culori

Alb-bej



**AERIA STONE
CU PORUS X**

Soluție de hidrofobizare
fațade și piatră naturală



- Putere de impregnare
- Aplicare ușoară
- Hidrofobicitate ridicată

Mod de aplicare



Consum specific

cca. 5m²/kg/strat

Volum



Culori

Incoloră

**ADEPLAST
BETONCONTACT**

Punte de aderență



- Rezistență ridicată la suport alcalin
- Aplicare ușoară
- Aderență foarte bună

Mod de aplicare



Consum specific

cca. 5m²/kg/strat

Volum



Culori

Roz

**OSB KLEBER
PASTĂ**

Adeziv placare pe masă lemnoasă OSB

Comandă Specială



- Aderență ridicată
- Prelucrare ușoară
- Flexibilitate bună

Mod de aplicare



Consum specific

cca. 2.5m²/kg/1mm

Volum



Culori

**SAUBER
ANTIMUCEGAI**

Soluție antimucegai



- Efect intens
- Aplicare ușoară
- Impregnare ridicată

Mod de aplicare



Consum specific

cca. 20m²/l/strat
Consum în funcție de gradul de infestare cu microorganisme și de modul de aplicare.

Volum



Culori

Incoloră

ULEI DE IN

Ulei de in dublu fiert



- Penetrare și protecție fibră lemnoasă
- Aplicare ușoară

Mod de aplicare



Consum specific

cca. 2.5m²/kg/strat

Volum



Culori

Incoloră

A close-up photograph showing a person's hands working on a wooden joint. The person is using a brush to apply a thick, white adhesive into a hole in a piece of light-colored wood. The background is blurred, showing more wood and a dark blue sleeve. The overall scene is well-lit, highlighting the texture of the wood and the consistency of the adhesive.

ADEPLAST®

ARACET

**ARACET
PENTRU LEMN**



- Uz casnic și industrial
- Asigură o îmbinare de durată
- Aderență excelentă la suport lemnos

Mod de aplicare



Consum specific

cca. 100-150g/m²/strat

Volum



Culori

Film transparent după uscare



**ARACET
PENTRU
CONSTRUCȚII**



- Uscare rapidă
- Aderență foarte bună la suport
- Utilizat ca adeziv și adaos pentru materiale de construcții

Mod de aplicare



Consum specific

cca. 180-200g/m²/strat
pe suprafață continuă. Procent de
adăugare în amestec ca adaos în
materiale de construcții: 30-50%

Volum



Culori

Alb



ADEP PLAST®



www.adeplast.ro



+40 244 338 000



office@adeplast.ro